

Załącznik nr 4 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina „Pakiet Bezpieczne Życie” Rodzaje Powikłań pooperacyjnych obowiązujące dla Umowy dodatkowej ubezpieczenia wystąpienia u Ubezpieczonego Powikłań pooperacyjnych		
Rodzaj przeprowadzanego Zabiegu operacyjnego	Powikłanie pooperacyjne będące następstwem przeprowadzanego Zabiegu operacyjnego	Kategoria powikłania
Operacja usunięcia przepukliny brzusznej – Zabieg operacyjny przeprowadzany metodą klasyczną lub laparoskopową, mający na celu usunięcie istniejącego worka przepukliny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usunięcie jądra</li> <li>• Przecięcie tętnicy jądrowej</li> <li>• Uszkodzenie tętnicy udowej</li> <li>• Obrzęk niedokrwienny kończyny</li> <li>• Pełnościennie uszkodzenie jelita cienkiego lub grubego</li> <li>• Pełnościennie uszkodzenie pęcherza moczowego</li> </ul>	A A A A A A
Usunięcie tarczycy – Zabieg operacyjny polegający na całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porażenie jednej lub obu strun głosowych powodujące trwającą powyżej trzech miesięcy dysfunkcję narządu głosu</li> </ul>	B
Usunięcie żyłaków kończyn dolnych – Zabieg operacyjny polegający na usunięciu żyłakowato zmienionych żył powierzchownych kończyn dolnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uszkodzenie tętnicy udowej z upośledzeniem ukrwienia kończyny potwierdzone badaniem przedmiotowym po upływie trzech miesięcy od Zabiegu operacyjnego</li> <li>• Utrzymujące się powyżej trzech miesięcy objawy uszkodzenia nerwu strzałkowego</li> </ul>	B B
Usunięcie żyłaków odbytu – Zabieg operacyjny polegający na usunięciu żyłakowato zmienionych żył okolicy odbytu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nietrzymanie stolca</li> </ul>	B
Zabiegi operacyjne przeprowadzane na jelicie grubym	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełnościennie uszkodzenie moczowodu</li> <li>• Pełnościennie uszkodzenie pęcherza moczowego</li> <li>• Całkowite rozejście się rany pooperacyjnej z wypadnięciem trzewi</li> <li>• Rozejście się zespolenia jelitowego</li> <li>• Wyłonienie sztucznego odbytu</li> <li>• Pełnościennie uszkodzenie ściany dwunastnicy</li> </ul>	A A B B B A
Zabiegi operacyjne przeprowadzone w zakresie jamy brzusznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jatrogenne usunięcie śledziony</li> <li>• Uszkodzenie dróg żółciowych z założeniem drenażu</li> </ul>	A A
Usunięcie tętniaka tętnicy głównej – Zabieg operacyjny polegający na usunięciu nieprawidłowo zmienionego odcinka ściany tętnicy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Martwica jelita z założeniem sztucznego odbytu</li> <li>• Niedokrwiennie uszkodzenie rdzenia kręgowego wraz z wystąpieniem niedowładu lub porażenia kończyn dolnych, trwającymi powyżej trzech miesięcy od Zabiegu operacyjnego</li> </ul>	B B
Operacyjne leczenie kamicy układu moczowego – Zabieg operacyjny polegający na chirurgicznym usunięciu złożu z nerki lub dróg moczowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uszkodzenie tętnicy nerkowej</li> <li>• Uszkodzenie moczowodu z przetoką moczową</li> </ul>	B B
Operacyjne usunięcie gruczolaka stercza – Zabieg operacyjny polegający na usunięciu gruczolaka stercza poprzez powłoki brzuszne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nietrzymanie moczu (nie dotyczy następstw radykalnego usunięcia stercza), utrzymujące się przez okres min. trzech miesięcy od Zabiegu operacyjnego</li> </ul>	A
Elektroresekcja gruczolaka stercza – endoskopowy Zabieg operacyjny, polegający na chirurgicznym usunięciu części gruczołu przy użyciu energii elektrycznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełnościennie uszkodzenie pęcherza moczowego</li> </ul>	A
Usunięcie macicy, usunięcie przydatków, usunięcie mięśniaków macicy – Zabieg operacyjny polegający na usunięciu macicy, przydatków lub mięśniakowato zmienionych fragmentów mięśniówki macicy przeprowadzony przez powłoki brzuszne lub metodą laparoskopową.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełnościennie uszkodzenie ściany pęcherza moczowego</li> <li>• Pełnościennie uszkodzenie ściany moczowodu</li> <li>• Powstanie przetoki moczowodowo-pochwowej</li> <li>• Powstanie przetoki pęcherzowo-maciczej</li> </ul>	A A B B
Usunięcie mięśniaków macicy – Zabieg operacyjny polegający na usunięciu mięśniakowato zmienionych fragmentów mięśniówki macicy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebiecie jamy macicy z koniecznością operacyjnego otwarcia jamy brzusznej</li> </ul>	B
Cięcie cesarskie – operacja polegająca na zabiegowym zakończeniu porodu poprzez nacięcie powłok brzusznych i macicy oraz ręcznym wydobyciu płodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetoka pęcherzowo-maciczna</li> </ul>	B
Operacje ortopedyczne – operacje przeprowadzone na tkance kostnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utrzymujące się powyżej trzech miesięcy objawy uszkodzenia jednego ze wskazanych nerwów: nerwu strzałkowego, kulszowego bądź promieniowego</li> <li>• Zator tłuszczowy powodujący ostry zespół niewydolności płucnej</li> </ul>	B B
Operacje torakochirurgiczne, operacje przebiegające z otwarciem jamy opłucnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utrzymujące się powyżej trzech miesięcy objawy uszkodzenia nerwu przeponowego</li> </ul>	B
Operacje kardiochirurgiczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamponada serca</li> <li>• Rozejście się mostka</li> <li>• Blok całkowity wymagający implantacji układu stymulującego serca na stałe</li> <li>• Wyprucie się implantowanej sztucznej zastawki</li> </ul>	B B B B
Operacje okulistyczne – operacje przeprowadzane wewnątrz gałki ocznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krwotok wypierający w trakcie Zabiegu operacyjnego na gałce ocznej, skutkujący trwałą utratą widzenia w tym oku</li> <li>• Zaćma wtórna jako powikłanie operacji wewnątrzgałkowych</li> </ul>	B A